

ETIKETA VÝROBKU AZOTER L

A Z O T E R L

AZOTER L je mikrobiálny výrobok. Ako kvapalná látka pôsobiaca na základe nitrifikačných baktérií sa aplikuje na zelené časti rastliny počas vegetačného obdobia a svojim pôsobením vytvára dostatočné množstvo dusíka na výživu rastliny

Výrobca: AZOTER Trading s.r.o. , Dúbravská cesta 2 , 841 04 Bratislava

Prevádzka: Petrova Ves 314, 908 44 Petrova Ves

Typ hnojiva: rastlinná pomocná látka

Vizuálne znaky: kvapalina, hnedá farba, typická amoniakálno - bakteriálna vôňa

Fyzikálne a chemické vlastnosti:

Hodnota pH (pôvodná vzorka): 5,8 – 7,5

Celkový počet vitálnych mikroorganizmov je min $2 \cdot 10^9$ KTJ.cm⁻³

(Herbaspirillum seropedicea)

Obsah rizikových prvkov a rizikových látok neprekračuje limity platné v SR.

Rozsah a spôsob použitia:

Výrobok je možné používať ako listové hnojivo na všetky druhy plodín..

Výrobok sa aplikuje na zelené časti rastliny postrekom.. Aplikovať sa prípravok musí pri teplotách do 25°C za zníženého slnečného žiarenia. Odporúča sa používať v EPV.

Dávkovanie:

Výrobok sa používa v množstve 10 l na hektár. Pred použitím je ho potrebné dobre premiešať a nariediť vodou v potrebnom pomere, ktorý vyplýva z technických možností postrekovača.. Najčastejšie v pomere 1:30,50

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie (etiketu prípravku). Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky. Počas práce s prípravkom nejedzte, nepite a nefajčíte !

- P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
- P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom
- P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár vlažnou vodou a mydlom.
- P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčíte.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s právnymi predpismi.

Pokyny pre prvú pomoc:

Všeobecné pokyny:

V prípade, že sa objavia zdravotné problémy (napr. nevolnosť, pretrvávajúce slzenie, začervenanie, pálenie očí a pod.) alebo v prípade iných ťažkostí kontaktujte lekára.

Prvá pomoc po nadýchaní:

Prerušte prácu. Opustite priestor, kde bola vykonávaná aplikácia.

Prvá pomoc pri zasiahnutí pokožky:

Zasiahnuté časti pokožky umyte vlažnou vodou a mydlom. Pokožku potom добре opláchnite. Pri väčšej kontaminácii pokožky sa osprchujte.

Prvá pomoc pri zasiahnutí očí:

Vypláchnite oči po dobu aspoň 10-tich minút veľkým množstvom vlažnej čistej vody. Ak sú nasadené kontaktné šošovky a ak je to možné, vyberte ich. Kontaktné šošovky nie je možné opäťovne použiť, zlikvidujte ich.

Prvá pomoc pri náhodnom požití:

Vypláchnite ústa vodou, prípadne dajte postihnutému vypíť asi pohár (1/4 litra) vody. Nevyvolávajte zvracanie.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým sa pracovalo, poskytnite mu informáciu z etikety alebo karty bezpečnostných údajov a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup prvej pomoci (príp. následnú liečbu) je možné konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom – Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. +421(0)2 5477 4166.

Podmienky skladovania:

Skladuje sa v uzatvorených a vetrateľných priestoroch v pôvodných uzavretých obaloch, oddelene od potravín, krmív a liečiv.

Doba použiteľnosti:

Pri dodržaní podmienok skladovania:

- pri teplote do 5°C 3 mesiace od dátumu výroby
- pri teplote do 15°C 3 týždne od dátumu výroby

Balenie: 10, 20, 30 a 1000 litrov HDPE obaloch

Číslo certifikátu ÚKSÚP: 1118

Číselný colný kod: 310100

Dátum výroby

VRATNÝ OBAL